

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ
Тернопільської області
P-3567 1 81

Архів з бірому
Горьківсько - Березнамецька округа ОУН

ПАПКА

для *81*

паперів

Самітські звіти (періодік опрацювання) за січень,
березень, грудень 1946р.
Рухомий

Українські документи: 30 березень 1946р.
30 грудень 1946р.

Гітлерівські документи: 3
Гітлерівські аркуші: 35
Збірники: подвійно

20 р.

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ
Тернопільської області
P-3567 1 81

Назва		Сольдо			Тригеіг			Розгеіг			Ластьго						
		По Райони	По Надрай.	Разом	По Райони	Надрай	Разом	Району	Надрай	Разом	Райони	Надрай	Разом				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.	Aspirin	пор.				1100	1100		1100		1100	1030		1030		40	40
2.	Aspirin	гс	949		949										949		949
3.	Acetylin Tablett.	гс.		40	40											40	40
4.	Antystreptom	гс		5	5											5	5
5.	Anacet	гс.		20	20											20	20
6.	Atropin sulfur	гс	11		11										11		11
7.	Albucid 10cem	ам.	1		1										1		1
8.	Ether	л.	0 25		0 25										0 25		0 25
9.	Amoniak	л.	0 25		0 25										0 25		0 25
10.	Achliche	шт.	404		404										404		404
11.	Antirheumort	г.	10		10										10		10
12.	Amniotom	ам.	4		4										4		4
12.	Alumin acetico	гс.	5		5										5		5
13.	Aqua biolestibta cem			100	100											100	100
14.	Benzonapfel	г.	15		15										15		15
15.	Borna kysto- -ta a 300g	шт.	15		15										15		15
16.	Bismutt subg.	гс	104		104										104		104
14.	Bromural	гс	40		40										40		40
18.	Belladennol 20г	шт.	2		2										2		2
19.	Bellergol	шт.	25		25										25		25
20.	Borsäure	г.	50		50										50		50
21.	Borsäure pulv.	шт.	9		9										9		9
22.	Bromisopaleriang	гс.	33		33										33		33
23.	Banola 10cm x 6cm	шт.	4	16	20										4	16	20

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24.	Bismutt subgallie	Tb.	142		142		35				35	35		35	104		104
25.	Bromural	Tb.	40		40										40		40
26.	Belladonna 20gr	wt	2		2										2		2
27.	Bellergol	wt	25		25										25		25
28.	Borsa'ure	z.	50		50										50		50
29.	Borsa'ure pulv.	wt.	9		9										9		9
30.	Bromisonalemiang	Tb.	33		33										33		33
31.	Banolai 10cm x 5m	wt	4	22	26							6		6	4	16	20
32.	Banolai 12cm	wt	4		4					4				4			
33.	Banolai narup.	wt.		40	40											40	40
34.	Banolai 5cm x 5m	wt	40	120	160										40	120	160
35.	Banolai 15cm x 5m	wt	8		8		4				4	4		4	4		4
36.	Branolbinole 10cm x 2 cm.	wt.	4	9	13					1		1		2	3	3	13
37.	Branolbinole resse	wt.	5		5										5		5
38.	Cardiazol 1ccm	am	64	69	130		50	6	6	6	50	40		46	5	59	68
39.	Cardiazol	Tb.	10		10										10		10
40.	Coffein 1ccm	am		120	120							54		54		66	66
41.	Cardiazol 3ccm	am	2		2										2		2
42.	Coffein natrium Salicylicum 1ccm	am	21		21					4				4	14		14
43.	Cardiazol Chimin	Tb.	20		20		20				20	20		20			
44.	Coffein et Petr. vera salicylicum 1ccm	am	49		49		9				9	9		9	40		40
45.	Camphorae monob.	Tb.	15		15										15		15
46.	Camphor impubr.	z.	15		15										15		15
47.	Camphor in Ol. tom	am	53	225	278		51	18	18	1	51	51		32	1	203	204
48.	Camphor 1ccm	am	104	300	404		100			4	100	100		104		300	300
49.	Camphoratum Ol. 3ccm	am	12		12		12				12	12		12			
50.	Camphor forte 2ccm	am	3		3		1			2	1	1		3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
51.	Camphor in Al. 1,3 cem.	am		10	10											10	10
52.	Calcium gluconicum a' 50g.	ust	18		18												18
53.	Calcium gluc. ac 125g Tb.	Tb.	4		4												4
54.	Calcium tamolan a' 50g ust	ust	34		34		3				3	3		3			34
55.	Calcium - " - a' 125g Tb.	Tb.	22		22		3				3	3		3			22
56.	Calcium - " - a' 30g ust	ust	20		20												20
57.	Calcium - " - 10cem am	am	32		32		12				12	12		12			32
58.	Calcium brom. 10cem am	am	9		9					4				4			9
59.	Calcium - " - a' 100g ust	ust	5		5		1				1	1		1			5
60.	Calcium chlorat -tum 10cem am	am	32		32		32				32	32		32			32
61.	Coffein in Benz. 1cem.	am	34		34		26			11	26	26		34			34
62.	Compule 5cem.	am	3		3												3
63.	Camtom 5cem am	am	5		5		2				2	2		2			5
64.	Chloroform amo -niak 1cem.	am	44		44												44
65.	Chloroformum r.		50		50												50
66.	Coalein phosphorica Tb.	Tb.	40		40												40
67.	Cholemantronsulfur ust	ust	2		2												2
68.	Corramin 15cem am	am	3		3			5	5							5	3
69.	Coalein 002g. Tb.	Tb.	22		22												22
70.	Compyrin 1cem am	am	3		3					3				3			3
71.	Chinin hydroch. Tb.	Tb.	5		5		5				5	5		5			5
72.	Chinin Publ. Pillor. Tb.	Tb.	32		32		32				32	32		32			32
73.	Chlorina Tb.	Tb.	16		16		16				16	16		16			16
74.	Cylotropin 5cm. am	am	2		2		2				2	2		2			2
75.	Clagodym chloraethyl am	Tb.	20		20		20				20	20		20			20
76.	Cebion Tb.	Tb.	508		508		8	20	20		8	8		8			508
77.	Cebion 50cm. am	am														20	520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
48	Chorph-hydr	am	9		9										9		9
49	Cymkoura mast	z.	500		500		100				100	100		100	400		400
80.	Coal. Phos	Tb.	20		20										20		20
81.	concentrated																
	Liver extract	wt.	4		4										4		4
81.	Chloramin-Puder																
	a' 100g	wt.	5		5										5		5
82	Chirurgiormi nos	wt.	1		1		1				1	1		1			
83.	Chimina	Tb.	24		24										24		24
84.	Cholperos	Tb.						3	3							3	3
85.	Calcium gluc. 10cm	ap						4	4							4	4
86.	Dilamidid-at-																
	ropim 11ccm	asn.	19		19										19		19
87.	Digipura tum 1ccm	am	44		44		30			4	30	30		34	10		10
88.	Dolomiti 2ccm	asn	2		2		2				2	2		2			
89.	Drihuty	wt.	3		3										3		3
90.	Dicolid 001g	Tb.	20		20		20				20	20		20			
91.	Digalem 10ccm	asn	1		1		1				1	1		1			
92.	Depot-Insulin																
	5ccm	asn	1		1		1				1	1		1			
93	Degalat	Tb.	20		20		20				20	20		20			
94.	Dimythylylami-																
	nophenason	Tb.	25		25										25		25
95.	Ditocayj puder																
	a' 100g	wt.	6		6										6		6
96.	Dimythylylami-																
	nophenylol	Tb.	20		20										20		20
97	Diphterie-Serum																
	4000 AE 8ccm	asn	1		1		1				1	1		1			
98.	Diphterie-Serum																
	10000AE 10ccm	asn	3		3		3				3	3		3			
99	Diphterie-Serum																
	5000AE 10ccm		2		2		2				2	2		2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
126	Garosolem Perua 20ccm. № 2	asm	2		2										2		2
127	Garosolem	rb.	10		10										10		10
128	Glucosina 1ccm.	asm	4		4					4				4			
129	Glucosa 40% 50ccm	asm						1	1							1	1
130	Glucosa 10ccm	asm						4	4							4	4
131	Harza	am.	92		92		10				10	10		10	82		82
132	Hořhydenty st.	ca.	549		549									10	549		549
133	Hexamethylen- Tetramin 5ccm	asm	4		4										4		4
134	Harba Hyperici cum floribus	2.	1000		1000										1000		1000
135	Harba Thymi	2.	1000		1000										1000		1000
136	Harba Herniariae	2.	800		800										800		800
137	Harba centaurii causis	2.	1000		1000										1000		1000
138	Hexamethylen- tetramin	rb.	60		60										60		60
139	Harza	2.	1520		1520										1520		1520
140	Hamsaplast 10 cm x 6 cm	ut	21	4	25		4				4	40		10		15	15
141	Hotky do strykav.	ut	20		20		12			17	12	12		19	1		1
142	Halmoglobinum 100ccm	ut	1		1		1				1	1		1			
143	Hepatym 2ccm	asm	19		19		19				19	19		19			
144	Huile Camph. 10ccm	asm	1		1		1				1	1		1			
145	Holmitol	rb.	40		40		40	20	20		40	40		40		20	20
146	Ichtiocol klase	rb.	50		50										50		50
147	Insulin 200 od. 10ccm	od.	4		4										4		4
148	Insulin Souibb. 10ccm	"	10		10										10		10
149	Inolyol (prahety ory)	ut	4	21	25							12		12	4	9	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
150	Josolofom	z.	5		5										5		5
151	Josolyma com ²	com	1500		1500		250				250	250		250	1250		1250
152	Flösperschut	ut	2		2										2		2
153	Stalinclae	z.	500		500		2								500		500
154	Thalium fuperrm	z.	374	18	375		142			200	142	160		360	15		15
155	Hoirtstader																
	Loth.	ut	1		1										1		1
156	Hapl Valeriana																
	a' 25g	ut	3		3		3				3	3		3			
157	Hollplast																
	10cm x 6cm.	ut		6	6											6	6
158	Legnina d 100g	ut	38	5	48										38	5	48
159	Lanolium	z.	1000		1000										1000		1000
160	Kala gossypu	z.	50		50										50		50
161	Laxativ	Tb.	21		21										21		21
162	Lerkoplast 4x2cm.			4	4							1		1		3	3
163	- " - m	m	10		10		10				10	10		10			
164	Lobelium Sympat.	com	3		3										3		3
165	Lobelium 1ccm	com	25		25										25		25
166	Lopis puruipi	ut	2		2		2				2	2		2			
167	Lopisova pnat	z.	100		100		100				100	100		100			
168	Mullbirnole																
	10cm x 4cm	ut		40	40											40	40
169	Mullbirnole 4cm x 6cm	ut		6	6							6		6			
170	Morphin 1ccm	com	9		9					9				9			
171	- " - huobr. 1ccm	com	4		4					1	3	3		4			
172	Magnesium																
	peroxyolatum	Tb.	5		5		5				5	5		5			
173	Magnesium pe-																
	roxidolr. 0.5g 20%	com	38		38										38		38
174	Medico m	m	1		1										1		1
175	Morph. hydrochl.	Tb	104		104										104		104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
176.	Atropines-Teraxyl	TS	30		30										30		30
177.	Atichisa lbe	ur	4		4										4		4
178.	Mercho Sublimat	am	2		2										2		2
179.	Novalgin Teem	-"-	4		4										4		4
180.	Natrium Hydr.	-"-	60		60										60		60
181.	Natrium benz.	-"-	2		2										2		2
182.	Natrium arsenic.	-"-	23		23					1				1	22		22
183.	Natrium cacod.	-"-	2		2										2		2
184.	Paritol Aid 50cem	am	12		12		1				1	1		1	11		11
185.	Novocain 10cem	am	24		24		11				11	11		11	16		16
186.	-"-	2cem	5		5		1				1	1		1	4		4
187.	Neosalvarsan																
	475 g I. Dos.	am	4		4		5	4	4		5	5		5	2	4	9
188.	Neosalvarsan II. Dos.	-"-	2		2		2	2	2		2	2		2		2	2
189.	Naphtholin pulver	2.	500		500										500		500
190.	Noviform / nasy	2.	5		5										5		5
191.	Natrium d' 50g.	ur.	4		4										4		4
192.	Natrium bicarb.	TS	88		88										88		88
193.	-"- chlorat	TS	40		40										40		40
194.	Novocain chloryt	am	19		19										19		19
195.	Natrium bisulfo																
	- galicubat	2.	5		5										5		5
196.	Natron Pulver	2.	50		50		50				50	50		50			
197.	Reohexal Tablet.	TS	20		20		10	20	20		10	10		10		20	20
198.	Novocain Tablet	TS	20		20		20				20	20		20			
199.	Noizei	ur	2		2		2				2	2		2			
200.	Novalgin	TS						12	12							12	12
201.	Osasat d' 20 TS.	ur	120		120										120		120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
202	Octowa kystotacm	500			500										500		500
203	Opium	75	23		23										23		23
204	Ob. camphorae																
	1ccm 10% asn	3			3										3		3
205	Ob. camphoratac 11-																
	20% 1ccm	12			12										12		12
206	Ob. camphorae 11-																
	20% 1ccm -11-	94			94		48				48	48		48	49		49
207	Pituitrin 1ccm asn	5			5										5		5
208	Peper 1ccm -11-	91			91										91		91
209	Promotril 5ccm -11-	13			13						3	3		3	10		10
210	Phymina	20			20										20		20
211	Pethyoloid	76	36		36										36		36
212	Ponchloramin	2	500		500										500		500
213	Pantocalm	76	20		20		10				10	10		10	10		10
214	Pulv. Specc. Ommit	75	5		5		5				5	5		5			
215	Perritin	76	200		200		200				200	200		200			
216	Permeolin 2cm asn	1			1		1				1	1		1			
217	Pyridium	76	6		6		6				6	6		6			
218	Propalgon 1ccm asn	2			2		2				2	2		2			
219	Petraina 2, 3ccm -1-	1			1		1				1	1		1			
220	Papaverin hyd																
	0achlor. 1ccm -11-	1			1		1				1	1		1			
221	Phanoelorm	75	10		10		10				10	10		10			
222	Pimsetychimurk	75	1		1		1				1	1		1			
223	Pimsety	75	5		5		2			2	2	2		4	1		1
224	Pyteigam	75	1		1					1				1			
225	Porozky brid																
	bolu hotovy nap.	20		30	50							30		30	20		20
226	Porozku na hovorac 11-							16	16							16	16
227	Podruzeni oryh.																
	apteczku			8	8							8		8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
228	Perocam 2cm	adm	5		5						5	5		5			
229	Pirromol	TS	1		1										1		1
230	Pricim	2.	50		50										50		50
231	Pkif - Phei	ur.	10		10										10		10
232	Sulfatiazol	TS	664		664										664		664
233	Strophantim 1ccm	adm	34		34		12			4	12	12		19	18		18
234	Strychnin d. 1ccm	adm	14		14										14		14
235	Sp 2 1ccm	-u-	1		1										1		1
236	Synij karmid	2.	50		50										50		50
237	Strych. Nitrat	adm	24		24		8				8	8		8	18		16
238	Sulfamylarniole	TS	508		508		180				180	180		180	328		328
239	Sulfopyridin	TS	45		45			10	10						45	10	85
240	Sobolium caco- dylata 1ccm	adm	38		38										38		38
241	Sympatol 1ccm	-u-	28		28										28		28
242	Sulfopyridin 5ccm	adm	2		2										2		2
243	Sodium bicarbon	TS	1974		1974										1974		1974
244	Sodium bicarbon														1974		1974
244	Sulfathiazole	ur	2000		2000										2000		2000
245	Sollicium calcium glucon. 10ccm	adm	50		50										50		50
246	Spasmolitalgin	TS	5		5										5		5
247	Strep	TS	16		16										16		16
248	Sepso-Timetur	2.	10		10										10		10
249	Senko-Step	adm	8		8										8		8
250	Suprateum 1ccm	-u-	8		8										8		8
251	Polveris	TS	150		150										150		150
252	Teopodamin hydrobrom	adm	11		11					2				2	9		9

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18.
287	Tetanus Anteto -xim 5cem	asn	20		20		20				20	20		20			
288	Talcum	wi	1		1										1		1
289	Timetorii Yimpli	r.	5		5										5		5
290	Tuxi	tb.	50		50										50		50
291	Tablett Folvent	tb.	40		40										40		40
292	Timet Valerianae a' 20g	wi	14	32	49		14				14	21		21		28	28
293	Tonaphosphor 1cem.	asn	14		14		14				14	14		14			
294	Tenosin 1cem	asn	16		16		16				16	16		16			
295	Toraxpulmim 2cm		2		2		2				2	2		2			
296	Termometr	wi.	2		2		2	6	6		2	2		2		6	6
297	Unguentum Ioktioli	r.	1250		1250										1250		1250
298	Ulirom	tb	5		5				5					5			
299	Wata a' 20g	wi.		41	41											41	41
300	Wata a' 50g.	wi	46	5	81		2				2	2		2	44	5	49
301	Wata g	r.	2200	60	2260				200		60	60		260	2000		2000
302	Wata barra	g	500		500										500		500
303	Mund Watte a' 25g	wi.		3	3											3	3
304	Niesbasam	wi.		6	6							6		6			
305	Verbandwatte a' 20g.	wi.		60	60											60	60
306	Yatren 2cem	asn	2		2										2		2
307	Nitromensaauer	r.	8		8										8		8
308	Lowasetenni Tabl.	tb.					20	20								20	20
309	Quintment	r.	40		40										40		40
310	Quingue Calc. Ganda	asn	10		10										10		10

Pocina, 30/I. 1946p.
Mupocoraba.

№ п.п.	Назва медика-ментів.	Салодо				Присеід				Розсеід					Салодо		
		Р.р.	в районі	в Надрай.	Разом	в районі	в Надрайомі		Разом	Раіоку		Надрайому		Разом дібський	в районі	в Надрай.	Разом
							в району	в Надрай.		в району	в Надрай.	в району	в Надрай.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Aspiryn	пор.		40	40	124		40	164	22		140	122	132	102		102
2.	Aspiryn	гб.	949		949	28			28	18			x	18	989		989
3.	Acetylin-Tablett	гб.		40	40	25			25			20		20	25	20	45
4.	Antyabreptyn	гб.		5	5											5	5
5.	Anacot	гб.		20	20											20	20
6.	Atropin sulfur	гб.	11		11	10			10						21		21
7.	Albuciol 10cm am	ам.	1		1										1		1
8.	Aether	л.	0 25		0 25										0 25		0 25
9.	Amoniak	л.	0 25		0 25										0 25		0 25
10.	Achlinche	кг.	404		404										404		404
11.	Antirheumat	л.	10		10										10		10
12.	Amniotin am	ам.	7		7										7		7
13.	Alumin acetico	гб.	5		5										5		5
14.	Aqualidestitol am	ам.		100	100											100	100
15.	Asthmolyzin 1cm am	ам.				46			46						46		46
16.	Amat	кг.				23			23						23		23
17.	Aeonob	гб.				10			10						10		10
18.	Bennonaftel	л.	15		15										15		15
19.	Borna kystoto a' 300 g.	кг.	15		15										15		15
20.	Bismut. subg.	гб.	104		104										104		104
21.	Bromural	гб.	40		40										40		40
22.	Belladonna a' 20g.	кг.	2		2										2		2
23.	Bellergab	кг.	25		25										25		25
24.	Borsdure	л.	50		50										50		50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
53	Calcium gluco- nicum a' 50g	wt.	18		18										18		18
54	Calcium gluc. a' 12 T.S.	wt.	4		4										4		4
55	Calcium, Sandoz a' 50g	wt.	8	4	12							4		4	8	X	18
56	Calcium Sandoz a' 12 T.S.	wt.	4		4										4		4
57	Calcium Sandoz a' 30 T.S.	wt.	4	16	20							16		16	4		4
58	Calcium, Sandoz 10 cem.	wt.		6	6											6	6
59	Calcium Brom. 10 cem.	an.	5		5										5		5
60	Calcium brom a' 100g	wt.	4		4										4		4
61	Corpsule 5cem	an.	3		3										3		3
62	Canteron 5cem	an.	3		3										3		3
63	Chloroform amio - niode 1cem.	ap.	44		44										44		44
64	Chloroformium 2.	50			50										50		50
65	Yodidum phosphor. 16	40			40										40		40
66	Cholemantronformium	2			2										2		2
67	Corramin 15cem	an.	3	5	8										3	5	8
68	Coolein 0.02g.	T.S.	22		22										22		22
69	Chloroethyl	an.	3		3			4							300	20	320
70	Celion	T.S.	500	20	520			44	44						500	64	564
71	Choroph. hydr.	an.	9		9										900		900
72	Chukabamacta 2.	400			400										400		400
73	Cool-Phos	T.S.	20		20										20		20
74	Concentrated Liver extract	wt.	4		4										4		4
75	Chloramin pudet a' 100g.	wt.	5		5										5		5

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18.
46.	Chimina	Tb	24		24										24		24
44.	Cholperon	Tb		3	3											3	3
78.	Calcium glaci. Neom. des		20		20	43	20		43	5	20			5	38	20	58
49.	Coffein amol so-																
	dium Benzonnate	ap.						2	2							2	2
80.	Celion 5ccm.	ap.				4	4		4		4					4	4
81.	Calcium Chlorat. 10ccm.	ap.				1			1						1		1
82.	Libasob 1ccm.	ap.				3			3						3		3
83.	- " - 5ccm.	ap.				2			2						2		2
84.	- " - Tb.	Tb.				38			38	3				3	35		35
85.	- " - mgp.	mgp.				10			10						10		10
86.	Chloramin	Tb.				40			40						40		40
87.	Cocleim	2.				5			5						5		5
88.	Calcium Janoloz 5cm.	ap.				4			4						4		4
89.	Chimosal	Tb.				6			6						6		6
90.	Dilarnoliol 2tro																
	pim 1,1ccm	ap.	19		19										19		19
91.	Digipuratum 1cm.	am.	10		10										10		10
92.	Dihuty	us.	3		3										3		3
93.	Dimethylaminophenazon	Tb.	25		25										25		25
94.	Ditocryj puder a' 100 g	us.	6		6										6		6
95.	Dimethylaminonaphenylol	Tb.	20		20										20		20
96.	Dysenterie-Serum 5000 AE. 15ccm.	am.		2	2											2	2
97.	Dysenterie-Serum 4000 AE	am.		3	3											3	3
98.	Dygilamide 5ccm.	ap.				3			3						3		3
99.	Desitin	us.				1			1						1		1
100.	Ergotim 1ccm.	am.	26		26										26		26.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
101	Ether	2	20		20										20		20				
102	Eucloal	am	6		6										6		6				
103	Entero Tioform a' 20 TB.	wt.	5		5										5		5				
104	Ephedra lin 3ccm	am	5		5										5		5				
105	Effervesceusprycioni	TB	20		20										20		20				
106	Ether Sublim.	wt.	6		6										6		6				
107	Eucloal amp.	am				6			6						6		6				
108	Formalin	2	50		50										50		50				
109	Folia Belladonnae	2	500		500										500		500				
110	Fetrium biruld	wt.	1		1										1		1				
111	Fehlings	wt.	1		1										1		1				
112	Fulwertsalbe	wt.	5		5										5		5				
113	Fehlings löse I.	2.	40		40										40		40				
114	- - - II	2.	50		50										50		50				
115	Frostschutzsalbe	wt.				1			1						1		1				
116	Flopa kinole	wt.	0			3			3						3		3				
117	Gibberinole 1ccm/2m	wt.	3		3										3		3				
118	Gitdan	2.	20		20										20		20				
119	Gutae anatalgic	wt.	3		3										3		3				
120	Galicob a' 30g	wt.		4	4											4	4				
121	Gaseodem-Serum Nº 2.	am		2	2											2	2				
122	Gaseodem-Se- rum 20ccm. Nº 2	am	2		2										2		2				
123	Garolenab	TB	72		72																
124	Glucosa 40% a' 50ccm	am		1	1											1	1				
125	- - - 10ccm.	am				5	5		5		5					5	5				
126	Gonoksin 5ccm	-11-				2			2						2		2				
127	Garringemob a' 50g	wt.				2			2						2		2				
128	Glabuciol	TB				10			10						10		10				
129	Kaxa	m.	38		38	140	5	10	140	5	28	10	0	5	28	5	140	5	9	5	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
130	Hotky dentyst	uni	549		549										549		549
131	Hexamethylen Tetraamin	Sam	4		4										4		4
132	Harba hyperic cum floribus	z.	1000		1000										1000		1000
133	Harba Thymi	z.	1000		1000										1000		1000
134	Harba herniaria	z.	800		800										800		800
135	Harba centauri causis	z.	1000		1000										1000		1000
136	Hexamethylen- Tetraamin	Td.	60		60										60		60
137	Harza	z.	1520		1520										1520		1520
138	Flussaplast 10 cm x 6 cm.	ut	15	15	15	8			8			15		15	8		8
139	Hotky olostrojk.	ut.	9		9	8		4	12	3				3	5	4	9
140	Helmitob	Td.	20	20	20											20	20
141	Hepatyn 2 cm	ap.				12	12		12			12				12	12
142	Harza x plastraz	ap.				3			3						3		3
145	Hotky operacijn.	ut.				3			3						3		3
146	Tehli'oealoklana	Td.	50		50										50		50
147	Insulin 200 od 10 cm	am	4		4										4		4
148	- II - Soult. 10 cm	- II -	10		10										10		10
149	Smolyrid/pakety	ut.	4	9	13	46			46	6				6	44	9	53
150	Smolilin 5 cm.	am				2			2						2		2
151	- II - - 1 cm.	- II -				1			1						1		1
152	Tehli'oealbe	z.				10			10						10		10
153	Jodofarm	z.	5		5	188			188						193		193
154	Jodolyma	cm	1250	50	1300	400	400		400			400			1250	450	2000
155	Jod suchyj	am.				8			8						8		8
156	Jodolyma	z.				640			640	315				315	325		325
157	Jod	z.				10			10						10		10
158	Hlo'perschut	ut.	2		2										2		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
159	Kalinselae	r.	500		500										500		500
160	Halium hiperem.	r.	15		15	41		5	46	41				41	15	5	20
161	Karlsbader Salz	wt.	1		1										1		1
162	Koduyi zyski	wt.				1			1						1		1
163	Halcihs	wt.				20			20						20		20
164	Slapli Valerianae	r.				88			88	25				25	69		69
165	Legmina a'100g	wt.	38	5	43										38	5	43
166	Lamolimum	r.	1000		1000										1000		1000
167	Lalagossypu	r.	50		50										50		50
168	Laxativ	Tb.	21		21										21		21
169	Lerkoplast 1cm x 2cm	wt.		3	3			1	1			4		4			
170	Lobelium sympat.	am	3		3										3		3
171	Lobelium 1ccm.	am	25		25	6			6						31		31
172	Lapitina 5ccm.	am				1			1						1		1
173	Lumninal	Tb.				10			10						10		10
174	Legmina	r.				300			300						300		300
175	Lerkoplast	m.				2			2						2		2
176	Stomachogonacu	wt.				2			2						2		2
177	Mullinole 10cm x 4m	wt.		40	40											40	40
178	Morphium 1ccm	am				8			8						8		8
179	Magnesium perhydr. 0,5g. 20%	am	38		38										38		38
180	Meolico	m.	1		1										1		1
181	Morphium hydrochloru	Tb.	104		104	10			10	10				10	104		104
182	Magnes peroxida	Tb.	30		30										30		30
183	Michisalbe	wt.	4		4										4		4
184	Mercho sublim.	am	2		2										2		2
185	Maer go o'vropoz	r.				20			20						20		20
186	-it go pak uo ke watera.	r.				100			100						100		100
187	Mismutbrand-limole	wt.				4			4						4		4

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
188.	Motopirym	Td.				10			10	10				10			
189.	- " -	2.				20			20						20		20
190.	Mentobnarem- salbe a' 20g.	mi				1			1						1		1
191.	Morph. hydr. 1 ecm.	adm				3			3						3		3
192.	Mastilösung	2.				20			20						20		20
193.	Maer cipraka	2.				3300			3300	1050				1050	2250		2250
194.	Moruuuketska clab	2.				60			60	60				60			
195.	Nbvalgin 1 ecm	adm	4												4		4
196.	Natrium Stroyeh- nium 1 ecm.	adm	60			60									60		60
197.	Natrium benz. 1 ecm.	adm	2			2									2		2
198.	Natrium arse- nicum 1 ecm.	adm	22			22									22		22
199.	Natrium caco- dyl. 1 ecm.	adm	2			2									2		2
200.	Parvitob A 2. 50cm	mi	11			11	1				1				10	1	11
201.	Novocain 10 ecm	adm	16			16									16		16
202.	- " - 2 ecm	adm	4			4									4		4
203.	Neosalvarsan 0.15g I. Dos.	adm	2	4		9									2	4	9
204.	Neosalvarsan II. Dos.	adm	2	2		2										2	2
205.	Naph tolin pub.	2.	500			500									500		500
206.	Noviforminactyl	2.	5			5									5		5
207.	Natrium a' 50g.	mi	4			4									4		4
208.	- " - bicarb.	Td.	88			88									88		88
209.	- " - chlorat	Td.	40			40									40		40
210.	Novocain chloryt.	adm	19			19									19		19
211.	Natrium bisul- fogalicubut	2.	5			5									5		5

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
212	Neohexal Tabl	TS		20	20										8	20	20
213	Novalgin	TS		12	12											12	12
214	Neurotamin	1ccm.						1	1							1	1
215	Natrium salicylic. 1ccm.	adm					2		2						2		2
216	Ka bigonops -						1		1						1		1
217	Полюе	adm					4		4	2				2	2		2
218	Parhost chloroform a' 50g.	adm					4		4						4		4
219	Osarsol	TS	120		120		80		80						200		200
220	Sotawa kystale	cm	500		500										500		500
221	Opium	TS	23		23										23		23
222	Ol. Camphorae	1ccm. adm 10% adm.	3		3										3		3
223	Ol. Camphorat	1ccm. 20%	adm 12		12										12		12
224	Ol. Camphorae	1ccm. 20%	adm 49		49										49		49
225	Ornina olim 2cm	"					2		2						2		2
226	Opium Tinetur	2.					10		10						10		10
227	Oksymena woola	TS					50	25	50	25	50			50	0 25		0 25
228	Pitu trim 1ccm	adm.	5		5										5		5
229	Peper 1ccm	"	91		91										91		91
230	Prunosil 5ccm	"	10		10										10		10
231	Phymina	adm.	20		20										20		20
232	Perhyolriol	TS	36		36		20		20						56		56
233	Parachloramin	2.	500		500										500		500
234	Pantocain	TS	10		10										10		10
235	Pimsety	adm.	1		1		6		2	8			2	2	4		4
236	Порошка ка Бисе rouabu	adm.	20		20		58		58	44				44	34		34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
238	Porosky na Moriacuku	ngp		16	16											16	16
239	Promtoril	TS		1	1	54		4	61	10			10	44	8	52	
240	Protargol g.	r.		6	6											6	6
241	Protymnerii 1ccm.	adm						4	4			4		4			
242	Pantopon 1ccm	11-				1			1						1		1
243	Sepurogromyeta pak.	uit				1			1						1		1
244	Tektisil Walda	11-				20			20						20		20
245	Porosky na kanel	ngp				2			2						2		2
246	Pamafin liqulol	adm				1			1	1				1			
247	Pirarnidion	r.				20			20						20		20
248	Pirarnid	TS	1		1	325.5			325.5	324.45				324.45	1.25		1.45
249	Picin	r.	50		50										50		50
250	Pihis - Phei	uit	10		10										10		10
251	Sulfatiazal	TS	664		664										664		664
252	Strophantia 1ccm	adm	18		18										18		18
253	Strochmin. Patr 1ccm.	adm	14		14										14		14
254	U. G. 1ccm	adm	1		1										1		1
255	Symij karmis	r.	50		50										50		50
256	Strochmin. Pit.	adm	16		16										16		16
257	Sulfarnilamide	TS	328		328										328		328
258	Sulfapyridin	TS	45	10	85										45	10	85
259	Sodium cacody lata 1ccm.	adm	38		38										38		38
260	Sympatol 1ccm	r.	28		28										28		28
261	Sulfapyridin 5ccm.	adm	2		2										2		2
262	Sodium bicar.	TS	1944		1944										1944		1944
263	Sulfathiorolo	uit	2000		2000										2000		2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
264.	Solucium Cal- cium glucom. 10cm	am	50		50										50		50
265.	Spasmo libal- gin	TD	5		5										5		5
266.	Streps	TD	16		16										16		16
267.	Yepso-Timetur	r.	10		10										10		10
268.	Yenko-Step.	am	8		8										8		8
269.	Solvons	TD	150		150										150		150
270.	Scopolamin hydrobrom	am	9		9										9		9
271.	Staatlich gepriest	ur.	3		3										3		3
272.	Publimat	TD	45		45										45		45
273.	Stabylenaja sob a' 300g.	ur.	2		2										2		2
274.	Strykawka	Len ur.		2	2	5		2	4	2		4		6	3		3
275.	- " - 10cm	- " -		1	1	1			1			1		1	1		1
276.	Stryptocyt	TD															
277.	Sulfidin	r.		140	140	108		12	100	108		170		148		12	12
278.	Supratorum	icm. ur.	8		8										8		8
279.	Styehromin	icm. - " -						6	6							6	6
280.	Syntylin a' 20cm	- " -				2			2						2		2
281.	Gacharin	r.				20			20						20		20
282.	Stryptocyt	mgp				54			54						54		54
283.	- " -	TD				10			10						10		10
284.	Spalt-Tablett.	TD				5			5						5		5
285.	Syrow. pretykan hromna a' 392a	ur.				1			1						1		1
286.	Sterylizator	ur.				4			4						4		4
287.	Sympatol	TD				15			15						15		15
288.	Spryska do ran	ur.				2			2	1				1	1		1
289.	- " - do ocej.					2			2	1				1	1		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
290	Tarnallim 0,5g.	TS.	104		104	18		4	22	10				10	112	4	116
291	Tab. na kwas. wodu	TS.		20	20							10		10		10	10
292	Tempin hydr. pulv	2.	30		30										30		30
293	Trolicearu choortö- surg 10%	am.	5		5										5		5
294	Timet. Valerianae	2.	540		540	50			50						590		590
295	Tymochlorgt. a' 25TS.	ur.	20		20										20		20
296	Tetanus-Serum a 5ccm 3000 AE	am.	116		116	4			4						120		120
297	Tetanus-Serum a' 25ccm.	11-	1		1										1		1
298	Tetanus Heilserum	11-	5		5										5		5
299	-1- - Serum 15ccm	11-		25	25											25	25
300	-1- Antetoxin 5ccm	11-	0		0												
301	Talcum	ur.	1		1										1		1
302	Timetorii Gimpji	2.	5		5										5		5
303	Tuxi	TS.	50		50										50		50
304	Tablett. Salvent	TS.	40		40										40		40
305	Timet. Valerianae a' 20g.	ur.		28	28	5			5			10		10	5	18	23
306	Termometer	ur.		6	6	5			5	1				1	4	6	10
307	Tiskal	2.		500	500											500	500
308	Triplex 1ccm.	am.						1	1							1	1
309	Tab. proty hropy	TS.				80			80						80		80
310	Timochlorin	ur.				45			45						45		45
311	Tab. proty haryacely	TS.				32			32						32		32
312	-1- na krali zotadka	TS.				16			16	42				12	42		42
313	-1-1- sapat. tehemi	TS.				180			180						180		180
314	Unguentum ich- thali	2.	1250		1250										1250		1250
315	Wata a' 20g.	ur.		41	41							20		20		21	21
316	-1- a' 50g.	ur.	44	5	49			1	1						44	6	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
314	Kata	g.	2000		2000	1530			1530	245				245	2215		2285
318	Kata Jura	g.	500		500										500		500
319	Kamol Wette a 25g.	ur		3	3											3	3
320	Verbanolwatte a 30g.	ur		60	60											60	60
321	Witamin D a 1500	ur				1	1		1		1					1	1
322	Wolfa ka oa	n.				025			025						025		025
323	-i- kwasma	n.				1			1						1		1
324	Yatren 2cm	am	2		2										2		2
325	Nitromensauer	n.	8		8										8		8
326	Loworetomi t.b.	TJ.		20	20											20	20
327	Zuburka maia.	n.				4030			4030	2510				2510	1520		1520
328	Quintment	n.	40		40										40		40
329	Quinque Calcium Yanotoz Beem.	am.		10	10											10	10

Poetic, 1/VII, 46 p.
Mupocnaba.

Санітарний звіт / за місяць грудень /.

№ П.	Назва медика- ментів.	Салого			Прихід			Розхід					Салого				
		По Райони	По Надрай.	Разом.	По Райони	Надрай.		Разом	По Район.		Надрай.	Разом	По Райони	По Надрай.	Разом.		
						Району	Мерену		Район.	до Надрай.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.	Aspiryn	роз	40		40		40				40	40		40			
2.	Aspiryn	Тб.	949		949										949		949
3.	Altylin Tab.	Тб.	20	100	120		20				20	80		80		40	40
4.	Amlyst neptym	Тб.	60	5	65		60				60	60		60		5	5
5.	Alacet	Тб.	10		10		10				10	10		10			
6.	Acid. boricum	Тб.	31		31		31				31	31		31			
7.	Amacot	Тб.	30		30		30	20	20		30	30		30		20	20
8.	Acid Acetyl. Galicyl	Тб.	5		5		5				5	5		5			
9.	Atropin sulfur.	Тб.	18		18		5			2	5	5		14	11		11
10.	Albucid 10cem.	роз	2		2		1				1	1		1	1		1
11.	Adralgerin 2cem. 2% amn.	роз	1		1		1				1	1		1			
12.	Aether chloratus 40cem.	роз	1		1		1				1	1		1			
13.	Adrenalim 1cem. am.	роз	2		2		2				2	2		2			
14.	Adoverin 5cem. am.	роз	1		1		1				1	1		1			
15.	Aether	р.	0 25		0 25										0 25		0 25
16.	Amoniak	р.	0 25		0 25										0 25		0 25
17.	Achloche	мі	404		404										404		404
18.	Antirheumat	р.	10		10										10		10
19.	Amniotim	ам.	4		4										4		4
20.	Alumina acetica	Тб.	5		5										5		5
21.	Aqua bidestibata com						100		100							100	100
22.	Bornomastel	р.	15		15										15		15
23.	Borna Kystota р' 300g.	мі.	15		15										15		15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
46	Calcium brom. 10cm	am	5		5												
47	- - - a' 100 g	ur	4		4										5		5
48	Corpule 5cem	am	3		3										4		4
49	Lamton 5cem	am	3		3										3		3
50	Chloroform amo mlak 1cem	am	44		44										3		3
51	Choroformium 1	1	50		50										44		44
52	Sodium Phosphoriat		40		40										50		50
53	Choleman tronfer	ur	2		2										40		40
54	Coramin 15cem	am	3	5	8										2		2
55	Lodeim 9,02 g	TD	22		22										3	5	8
56	Coryrim 1cem	am	0		0										22		22
57	Chloroethyl	am	3		3										0		0
58	Celium	TD	500	20	520										3		3
59	Chorph. hydr.	am	9		9										500	20	520
60	Lynkova mast	2	400		400										9		9
61	Coel. Phos	TD	20		20										400		400
62	Concentrated Liver extract	ur	4		4										20		20
63	Chloramin pu - oler a' 100 g	ur	5		5										4		4
64	Chinina	TD	24		24										5		5
65	Cholperos	TD		3	3										24		24
65	Calcium glue. 10cem	am		4	4	25	5		25		5	9		9	20	3	3
66	Dilamolid Atro- pin 1,1cem	am	19		19												20
67	Digipuratum 1cem	am	10		10										19		19
68	Dikuty	ur	3		3										10		10
69	Dimyethylami- nophenason	TD	25		25										3		3
70	Ditovyj puder a' 100 g	ur	6		6										25		25
71	Dimyethylami- nophenylol	TD	20		20										6		6
															20		20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
96	Glucosa 10ccm	am		7	4							4		4			
97	Flaxa	m	82		82		6	6	6		6	50		50	38		38
98	Flotky olentystyr	ur	579		579										579		579
99	Hexamethylern Tetraamin 5cm	am	4		4										4		4
100	Harba hyperici cum floribus	2.	1000		1000										1000		1000
101	Harba Thymi	2.	1000		1000										1000		1000
102	Harba herniariae	2.	800		800										800		800
103	Harba centauri causis	2.	1000		1000										1000		1000
104	Hexamethylern Tetraamin	T6	60		60										60		60
105	Flaxa	2.	1520		1520										1520		1520
106	Harnsoplast 10cm x 6cm	ur		15	15											15	15
107	Flotky dostryk	ur	1		1	10	10		10		11	11		11			
108	Haemaglobin																
108	Hepatyn Beemaa					6	6		6		6	6		6			
109	Helmi Tol	T5.		20	20											20	20
110	Tektikalad klavir	16.	50		50										50		50
111	Insulin 200ad. 10ccm	am	4		4										4		4
112	Insulin Fouildt 10ccm	11-	10		10										10		10
113	Smolyrid. /nakerij	ur	4	9	13										4	9	13
114	Jooloform	n.	5		5										5		5
115	Joolyma eem.	em.	1250		1250	50	50		50		50				1250	50	1250
116	Köspersket	ur	2		2										2		2
117	Kalisciae	2.	500		500										500		500
118	Kalium hiperm.	2.	15		15										15		15
119	Kortolader Galz.	ur	1		1										1		1
120	Kapli Valeriana a) 25g.	ur	0		0										0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
121.	Intestinal	TB					120	120	120	120		120	120	120			
122.	Flambol	n.	0				05	05	05		05	05	05	05			
123.	Skullplast																
	10cm x 6cm	wü		6	6											6	6
124.	Legnima a'100g	wü	38	5	43										38	5	43
125.	Lacnolimum	r.	1000		1000										1000		1000
126.	Lola gossypu	r.	50		50										50		50
127.	Laxolix	TB	21		21										21		21
128.	Leukoplast 1cm x 2	wü		3	3											3	3
129.	Labelim sympat.	am	3		3										3		3
130.	Labelim 1ccm	am	25		25										25		25
131.	Lapis	r.				2	2		2		2	2		2			
132.	Skullbinole																
	10cm x 4m	wü		40	40											40	40
133.	Morphin hydrochl.																
	1ccm	am	0		0										0		0
134.	Morphin 1ccm	am				10	10		10		10	10		10			
135.	Magnesium																
	peroxyd. 0.5g 20%	am	38		38										38		38
136.	Medico m.	m.	1		1										1		1
137.	Morph. hydrochl.	TB	104		104										104		104
138.	Magnes peroxyd.	TB	30		30										30		30
139.	Nickel	wü	4		4										4		4
140.	Nercho sublimata	am	2		2										2		2
141.	Novalgin 1ccm	am	4		4										4		4
142.	Natrium Styrich-																
	min 1ccm	am	60		60										60		60
143.	Natrium bena.																
	1ccm.	am	2		2										2		2
144.	Natrium arsenicum																
	1ccm	am	22		22										22		22
145.	Natrium sacodyl																
	1ccm.	am	2		2										2		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
146.	Parital A i D																
	50ccm	am	19		19										19		19
147	Novocain 10ccm	am	16		16										16		16
148.	- " - 2ccm	am	4		4										4		4
149.	Neosalvarsan																
	0.15g. I. Dos.	am	2	4	9										2	4	9
150.	Neosalvarsan																
	II. Dos.	am		2	2											2	2
151	Paphtorin pulv	g.	500		500										500		500
152	Novifirm foveol	g.	5		5										5		5
153.	Natrium a 50g	wt.	4		4										4		4
154	Natrium bicarb.	g.	88		88										88		88
155	- " - chlorat	g.	40		40										40		40
156.	Novocain chlorat	am	19		19										19		19
157.	Natrium bisub-																
	fozalivat - g.	g.	5		5										5		5
158.	Rehexol tablet	g.		20	20											20	20
159	Novalgim	g.		12	12											12	12
160	Chorsol	g.	120		120										120		120
161.	Actowa kynsota	com	500		500										500		500
162.	Opiem	g.	23		23										23		23
163.	Ob. Camphorae																
	1ccm 10%	am	3		3										3		3
164	Ob. Camphorat																
	1ccm 20%	am	12		12										12		12
165.	Ob. Camphorae																
	1ccm 20%	am	48		49										49		49
166.	Pituitrin 1ccm.	am	5		5										5		5
167	Pepper 1ccm	am	91		91										91		91
168	Promtosil 5ccm	am	10		10										10		10
169	Phymina	wt.	20		20										20		20
170	Tekhydrid	g.	36		36										36		36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
181.	Ponekloramin	z.	500		500												500	500
181.	Pantocain	TS.	10		10										10		10	10
182.	Pinsety	u.	1		1										1		1	1
183.	Porozky wid balo krotawy	u.	20		20										20		20	20
184.	Porozky na koni caku	nap.		16	16												16	16
185.	Prontosil	TS.				80	80		80		80	49		49			1	1
186.	Protargol g.	z.				6	6		6		6			6			6	6
184.	Pivabarb	TS.	1		1	5	5		5		5	5		5	1		1	1
188.	Picin	z.	50		50										50		50	50
189.	Rhif-Rhei	u.	10		10										10		10	10
190.	Sulfatiansol	TS	664		664										664		664	664
191.	Strophantin 1ccm	am	18		18										18		18	18
192.	Stychnin 1ccm	am	14		14										14		14	14
193.	Stychnin 1ccm	am	1		1										1		1	1
194.	Stychnin 1ccm	z.	50		50										50		50	50
195.	Stychnin 1ccm	am	16		16										16		16	16
196.	Sulfarmilamid	TS.	328		328										328		328	328
197.	Sulfopyriolin	TS	85	10	85										85	10	85	85
198.	Sodium cacody lata 1ccm	am	38		38										38		38	38
199.	Sympatal 1ccm	am	28		28										28		28	28
200.	Sulfapyriolin 5ccm	am	2		2										2		2	2
201.	Sodium bicar	TS	1974		1974										1974		1974	1974
202.	Sulfathiorolo	u.	2000		2000										2000		2000	2000
203.	Solucium Calcium glucom. 10ccm.	am	50		50										50		50	50
204.	Spasmolibalgin	TS.	5		5										5		5	5
205.	Streps	TS.	16		16										16		16	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
229	Tetanus Antitoxin 5ccm	amp	0		0										0		0
230	Talcum	wt	1		1										1		1
231	Tinctorii Simpli	z	5		5										5		5
232	Tuxi	rd.	50		50										50		50
233	Tabllet Solvent	rd.	40		40										40		40
234	Timet, Valeriana																
	a' 20g	wt.		28	28											28	28
235	Termometr	wt.		6	6											6	6
236	Tiohal	z.				500	500		500		500		500			500	500
237	Unguentum ichtioli	z.	1250		1250										1250		1250
238	Wata a' 20g.	wt		41	41											41	41
239	"-" a' 50g.	wt.	44	5	49										44	5	49
240	"-"	z.	2000		2000										2000		2000
241	"-" bura	z.	500		500										500		500
242	Wundolwatte d'25	wt.		3	3											3	3
243	Wiesbasan	wt	0		0										0		0
244	Verbandwatte a' 20g.	wt		60	60											60	60
245	Yatren 2ccm	amp	2		2										2		2
246	Ditromensauer	z.	8		8										8		8
247	Dowcetenni Tabl.	rd.		20	20											20	20
248	Quintment	z.	40		40										40		40
249	Quingue Calcium "Panolor" 5ccm	amp	10		10						10			10		10	10
250	"Quingue Calcium" "Pano"																

Stupoesaba
 Поер'к 30/III, 1946р.

ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС СПРАВИ № _____

У справі (розділі опису, закінченому описі) підшито і пронумеровано 35 _____ аркушів;

(природжене к'єсно)
у тому числі літерні номери _____;

пропущені номери _____

+ аркушів внутрішнього опису _____

Особливості фізичного стану та формування справи	Номери аркушів
1	2

Головн. експерт.

Посада

20.08. 2018 року

[підпис]
(підпис)

[ініціали]

(ініціали (ініціал імені), прізвище)